


AGORÁ

LISTINO

2025

COLLETTORI IN ACCIAIO INOX



Agora' srl

Sede Amministrativa: Via fonte d'Italia N.97

31040 Giavera del Montello (TV)

P.I.04036520403 - C.F.04036520403

Tel.0422 874316 - Fax.0422 876270

info@agorainox.com - agoradepositotv@gmail.com

Sede Legale: Via Chiesa N.51

44124 Ferrara (FE)

1 Collettori in acciaio inox Dn 1" - XBT

Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti

Diametro esterno 35 mm. - diametro passaggio fluido 32 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.

Disponibili da N.2 circuiti a 12 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1" a sede piana.


Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura

Regolazione andata visiva Regolux EN 1264-4- campo 0-5 lt/min.- memoria portata.

Valvola regolazione ritorno in acciaio inox- predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.

Predisposizione per inserimento termometro controllo temperatura - Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200 mm.

Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4" Eurokonus DIN V3888

**1 Collettori in acciaio inox Dn 1" - XAT**

Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti

Diametro esterno 35 mm. - diametro passaggio fluido 32 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.

Disponibili da N.2 circuiti a 12 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1" a sede piana.


Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura

Regolazione andata micrometrica

Valvola regolazione ritorno in acciaio inox- predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.

Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200 mm.

Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4" Eurokonus DIN V3888

**1 Collettori in acciaio inox Dn 1 1/4" - XMBT**

Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti

Diametro esterno 40 mm. - diametro passaggio fluido 37 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.

Disponibili da N.2 circuiti a 16 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1" a sede piana.


Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura

Regolazione andata visiva Regolux EN 1264-4- campo 0-5 lt/min.- memoria portata.

Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.

Predisposizione per inserimento termometro controllo temperatura - Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200 mm.

Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4" Eurokonus DIN V3888

**1 Collettori in acciaio inox Dn 1 1/4" - XMAT**

Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti

Diametro esterno 40 mm. - diametro passaggio fluido 37 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.

Disponibili da N.2 circuiti a 16 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1" a sede piana.


Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura

Regolazione andata micrometrica.

Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.

Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200 mm.

Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4" Eurokonus DIN V3888

**1 Collettori in acciaio inox Dn 2" - GBT**

Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti

Diametro esterno 50 mm. - diametro passaggio fluido 47 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.

Disponibili da N.2 circuiti a 25 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 2" a sede piana.

Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura

Regolazione andata visiva Regolux EN 1264-4- campo 0-5 lt/min.- memoria portata.

Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.

Coppia staffe fonoassorbenti

Raccordi di connessione - interasse 80 mm. filettatura 3/4" Eurokonus DIN V3888

**1 Collettori in acciaio inox Dn 2" - GAT**

Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti

Diametro esterno 50 mm. - diametro passaggio fluido 47 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.

Disponibili da N.2 circuiti a 25 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 2" a sede piana.

Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura

Regolazione andata micrometrica.

Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.


Coppia staffe fonoassorbenti

Raccordi di connessione - interasse 80 mm. filettatura 3/4" Eurokonus DIN V3888




Dimensioni collettori in acciaio inox**2025****AGORÁ**



1	Collettori in acciaio inox Dn 1" - XBT- XAT	L. mm.	Cassetta
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.2	210 mm.	WEST330
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.3	260 mm.	WEST440
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.4	310 mm.	WEST440
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.5	360 mm.	WEST440
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.6	410 mm.	WEST550
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.7	460 mm.	WEST550
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.8	510 mm.	WEST660
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.9	560 mm.	WEST660
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.10	610 mm.	WEST770
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.11	660 mm.	WEST770
	Collettore XBT- XAT da circuiti N.12	710 mm.	WEST880





1	Collettori in acciaio inox Dn 1" - ATS	L. mm.	Cassetta
	Collettore ATS da circuiti N.2	160 mm.	WEST330
	Collettore ATS da circuiti N.3	210 mm.	WEST330
	Collettore ATS da circuiti N.4	260 mm.	WEST440
	Collettore ATS da circuiti N.5	310 mm.	WEST440
	Collettore ATS da circuiti N.6	360 mm.	WEST440
	Collettore ATS da circuiti N.7	410 mm.	WEST550
	Collettore ATS da circuiti N.8	460 mm.	WEST550
	Collettore ATS da circuiti N.9	510 mm.	WEST660
	Collettore ATS da circuiti N.10	560 mm.	WEST660
	Collettore ATS da circuiti N.11	610 mm.	WEST770
	Collettore ATS da circuiti N.12	660 mm.	WEST770





1	Collettori in acciaio inox Dn 1 1/4" - XMBT- XMAT	L. mm.	Cassetta
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.2	210 mm.	WEST330
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.3	260 mm.	WEST440
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.4	310 mm.	WEST440
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.5	360 mm.	WEST440
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.6	410 mm.	WEST550
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.7	460 mm.	WEST550
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.8	510 mm.	WEST660
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.9	560 mm.	WEST660
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.10	610 mm.	WEST770
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.11	660 mm.	WEST770
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.12	710 mm.	WEST880
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.13	760 mm.	WEST880
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.14	810 mm.	WEST990
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.15	860 mm.	WEST990
	Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.16	910 mm.	WEST1100



Dimensioni collettori in acciaio inox		2025	AGORÁ
1 Collettori in acciaio inox Dn 11/4 - MATS	L. mm.	Cassetta	
Collettore MATS da circuiti N.2	160 mm.	WEST330	 
Collettore MATS da circuiti N.3	210 mm.	WEST330	
Collettore MATS da circuiti N.4	260 mm.	WEST440	
Collettore MATS da circuiti N.5	310 mm.	WEST440	
Collettore MATS da circuiti N.6	360 mm.	WEST440	
Collettore MATS da circuiti N.7	410 mm.	WEST550	
Collettore MATS da circuiti N.8	460 mm.	WEST550	
Collettore MATS da circuiti N.9	510 mm.	WEST660	
Collettore MATS da circuiti N.10	560 mm.	WEST660	
Collettore MATS da circuiti N.11	610 mm.	WEST770	
Collettore MATS da circuiti N.12	660 mm.	WEST770	
Collettore MATS da circuiti N.13	710 mm.	WEST880	
Collettore MATS da circuiti N.14	760 mm.	WEST880	
Collettore MATS da circuiti N.15	810 mm.	WEST990	
Collettore MATS da circuiti N.16	860 mm.	WEST990	

1 Collettori in acciaio inox Dn 2" - GBT- GAT	L. mm.	Cassetta	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.2	280 mm.	WEST440150	 
Collettore GBT- GAT da circuiti N.3	360 mm.	WEST550150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.4	440 mm.	WEST660150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.5	520 mm.	WEST660150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.6	600 mm.	WEST770150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.7	680 mm.	WEST770150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.8	760 mm.	WEST880150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.9	840 mm.	WEST990150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.10	920 mm.	WEST1100150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.11	1000 mm.	WEST1100150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.12	1080 mm.	WEST1210150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.13	1160 mm.	WEST1210150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.14	1240 mm.	WEST1430150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.15	1320 mm.	WEST1430150	
Collettore GBT- GAT da circuiti N.16	1400 mm.		

1 Collettori in acciaio inox Dn 2" - GATS	L. mm.	Cassetta	
Collettore GATS da circuiti N.2	200 mm.	WEST330150	 
Collettore GATS da circuiti N.3	280 mm.	WEST440150	
Collettore GATS da circuiti N.4	360 mm.	WEST550150	
Collettore GATS da circuiti N.5	440 mm.	WEST550150	
Collettore GATS da circuiti N.6	520 mm.	WEST660150	
Collettore GATS da circuiti N.7	600 mm.	WEST770150	
Collettore GATS da circuiti N.8	680 mm.	WEST770150	
Collettore GATS da circuiti N.9	760 mm.	WEST880150	
Collettore GATS da circuiti N.10	840 mm.	WEST990150	
Collettore GATS da circuiti N.11	920 mm.	WEST1100150	
Collettore GATS da circuiti N.12	1000 mm.	WEST1100150	
Collettore GATS da circuiti N.13	1080 mm.	WEST1210150	
Collettore GATS da circuiti N.14	1160 mm.	WEST1320150	
Collettore GATS da circuiti N.15	1240 mm.	WEST1430150	
Collettore GATS da circuiti N.16	1320 mm.	WEST1430150	

Capitolo 2 Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" Mod.XBT- da 2 a 12 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione termometro.

Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888

Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.

Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.

XBT02	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.2	€ 109,15
XBT03	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.3	€ 139,29
XBT04	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.4	€ 169,43
XBT05	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.5	€ 199,57
XBT06	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.6	€ 229,71
XBT07	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.7	€ 259,85
XBT08	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.8	€ 289,99
XBT09	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.9	€ 320,10
XBT10	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.10	€ 350,24
XBT11	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.11	€ 380,38
XBT12	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1" circuiti N.12	€ 410,53

XBT




Fig.1

CTERM	Coppia termometri con pozzetto per collettori Dn 1" e 1 1/4	€ 24,60
-------	---	---------



Fig.2

Capitolo 2 Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" Mod.XAT- da 2 a 12 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico. con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione termometro.


Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888

Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.

Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.

XAT02	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.2	€ 106,50
XAT03	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.3	€ 133,27
XAT04	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.4	€ 160,04
XAT05	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.5	€ 186,80
XAT06	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.6	€ 213,57
XAT07	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.7	€ 240,34
XAT08	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.8	€ 267,11
XAT09	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.9	€ 293,88
XAT10	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.10	€ 320,65
XAT11	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.11	€ 347,41
XAT12	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1" circuiti N.12	€ 374,18

XAT



ad esaurimento
vedere art.XMAT..

Fig.3


Capitolo 2

Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" senza regolazioni Mod.ATS- da 2 a 12 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
 Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1" sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
 Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
 Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.

ATS02	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.2	€ 56,66
ATS03	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.3	€ 70,15
ATS04	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.4	€ 83,65
ATS05	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.5	€ 97,14
ATS06	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.6	€ 110,64
ATS07	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.7	€ 124,14
ATS08	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.8	€ 137,63
ATS09	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.9	€ 151,13
ATS10	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.10	€ 164,62
ATS11	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.11	€ 178,12
ATS12	Coppia collettori in acciaio inox Dn 1" circuiti N.12	€ 191,61

ATS



ad esaurimento
vedere art.MATS..

Fig.4

Capitolo 2

Collettore in acciaio inox Dn 1" senza regolazioni Mod.ATSS- da 2 a 12 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe

Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.

ATSS02	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.2	€ 23,88
ATSS03	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.3	€ 31,13
ATSS04	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.4	€ 37,71
ATSS05	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.5	€ 44,28
ATSS06	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.6	€ 50,86
ATSS07	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.7	€ 57,43
ATSS08	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.8	€ 64,01
ATSS09	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.9	€ 70,58
ATSS10	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.10	€ 77,16
ATSS11	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.11	€ 83,73
ATSS12	Collettore singolo in acciaio inox Dn 1" circuiti N.12	€ 90,31

ATSS



ad esaurimento
vedere art.MATSS

Fig.5

Capitolo 2

Collettore in acciaio inox Dn 1" per pannelli Mod.BTA-mandata-da 2 a 12 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione visiva Regulux EN 1264-4 campo 0-5lt/min con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione termometro.

Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe

Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.

BTA02	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.2	€ 51,01
BTA03	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.3	€ 66,30
BTA04	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.4	€ 81,60
BTA05	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.5	€ 96,90
BTA06	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.6	€ 112,19
BTA07	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.7	€ 127,49
BTA08	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.8	€ 142,78
BTA09	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.9	€ 158,11
BTA10	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.10	€ 173,41
BTA11	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.11	€ 188,70
BTA12	Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1" circuiti N.12	€ 204,00

BTA



ad esaurimento
vedere art.MBTA.

Fig.6

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.

Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe

Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.

ATA02	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.2	€ 50,37
ATA03	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.3	€ 62,54
ATA04	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.4	€ 74,70
ATA05	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.5	€ 86,87
ATA06	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.6	€ 99,06
ATA07	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.7	€ 111,23
ATA08	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.8	€ 123,39
ATA09	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.9	€ 135,56
ATA10	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.10	€ 147,75
ATA11	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.11	€ 159,92
ATA12	Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1" circuiti N.12	€ 172,08

ATA



ad esaurimento
vedere art.MATA.

Fig.7

Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.

Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione inserimento termometro.

Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe

Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.

ATR02	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.2	€ 45,77
ATR03	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.3	€ 59,44
ATR04	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.4	€ 73,11
ATR05	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.5	€ 86,78
ATR06	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.6	€ 100,45
ATR07	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.7	€ 114,12
ATR08	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.8	€ 127,79
ATR09	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.9	€ 141,46
ATR10	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.10	€ 155,16
ATR11	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.11	€ 168,83
ATR12	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1" circuiti N.12	€ 182,50

ATR



ad esaurimento
vedere art.MATR

Fig.8

VALVOLE DI REGOLAZIONE COLLETTORI

DIAGRAMMA 1

PERDITE DI CARICO VALVOLA
REGOLAZIONE (Tutta aperta)




DIAGRAMMA 2

PERDITE DI CARICO DETENTORI DI REGOLAZIONE
(Tutta aperta)





DIAGRAMMA 3

PERDITE DI CARICO FLOW-METER
(Tutta aperta)



Capitolo 2 Coppia collettori in acciaio inox Dn 11/4 Mod.XMBT- da 2 a 16 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione termometro.

Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888

Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.

Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.

XMBT02	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.2	€ 113,22
XMBT03	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.3	€ 144,32
XMBT04	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.4	€ 175,42
XMBT05	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.5	€ 206,53
XMBT06	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.6	€ 237,63
XMBT07	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.7	€ 268,74
XMBT08	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.8	€ 299,84
XMBT09	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.9	€ 330,94
XMBT10	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.10	€ 362,02
XMBT11	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.11	€ 393,12
XMBT12	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.12	€ 424,23
XMBT13	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.13	€ 455,33
XMBT14	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.14	€ 486,43
XMBT15	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.15	€ 517,54
XMBT16	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.16	€ 548,64

XMBT




Fig.9

CTERM	Coppia termometri con pozzetto per collettori Dn 1" e 11/4	€ 24,60
-------	--	---------



Fig.2

Capitolo 2 Coppia collettori in acciaio inox Dn 11/4 Mod.XMAT- da 2 a 16 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico. con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione termometro.

Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888

Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.

Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.

XMAT02	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.2	€ 108,19
XMAT03	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.3	€ 135,50
XMAT04	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.4	€ 162,78
XMAT05	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.5	€ 190,06
XMAT06	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.6	€ 217,34
XMAT07	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.7	€ 244,65
XMAT08	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.8	€ 271,93
XMAT09	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.9	€ 299,21
XMAT10	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.10	€ 326,52
XMAT11	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.11	€ 353,80
XMAT12	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.12	€ 381,08
XMAT13	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.13	€ 408,36
XMAT14	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.14	€ 435,67
XMAT15	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.15	€ 462,50
XMAT16	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.16	€ 489,81

XMAT




Fig.10

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1" sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.

MATS02	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.2	€ 59,66
MATS03	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.3	€ 73,81
MATS04	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.4	€ 87,95
MATS05	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.5	€ 102,10
MATS06	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.6	€ 116,25
MATS07	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.7	€ 130,40
MATS08	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.8	€ 144,54
MATS09	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.9	€ 158,69
MATS10	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.10	€ 172,84
MATS11	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.11	€ 186,98
MATS12	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.12	€ 201,13
MATS13	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.13	€ 215,28
MATS14	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.14	€ 229,43
MATS15	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.15	€ 243,57
MATS16	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.16	€ 257,72
MATS17	Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.17	€ 271,87

MATS




Fig.11

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.

MATSS02	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.2	€ 25,23
MATSS03	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.3	€ 32,40
MATSS04	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.4	€ 39,57
MATSS05	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.5	€ 46,75
MATSS06	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.6	€ 53,92
MATSS07	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.7	€ 61,09
MATSS08	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.8	€ 68,26
MATSS09	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.9	€ 75,43
MATSS10	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.10	€ 82,60
MATSS11	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.11	€ 89,77
MATSS12	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.12	€ 96,94
MATSS13	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.13	€ 104,11
MATSS14	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.14	€ 111,28
MATSS15	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.15	€ 118,45
MATSS16	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.16	€ 125,62
MATSS17	Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.17	€ 132,79

MATSS



Fig.12

Capitolo 2 Collettore in acciaio inox Dn 1 1/4 per pannelli Mod.MBTA-mandata-da 2 a 16 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione visiva Regulux EN 1264-4 campo 0-5lt/min con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione termometro.

Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe

Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.

MBTA02	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.2	€ 53,21
MBTA03	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.3	€ 69,04
MBTA04	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.4	€ 84,85
MBTA05	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.5	€ 100,69
MBTA06	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.6	€ 116,53
MBTA07	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.7	€ 132,37
MBTA08	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.8	€ 148,20
MBTA09	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.9	€ 164,04
MBTA10	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.10	€ 179,88
MBTA11	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.11	€ 195,72
MBTA12	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.12	€ 211,56
MBTA13	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.13	€ 227,39
MBTA14	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.14	€ 243,23
MBTA15	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.15	€ 259,07
MBTA16	Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 1 1/4 circuiti N.16	€ 274,91

MBTA



Fig.13

Capitolo 2 Collettore in acciaio inox Dn 1 1/4 senza regolazioni Mod.ATSS- da 2 a 16 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe

Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.

MATA02	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.2	€ 50,10
MATA03	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.3	€ 62,35
MATA04	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.4	€ 74,61
MATA05	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.5	€ 86,87
MATA06	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.6	€ 99,12
MATA07	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.7	€ 111,38
MATA08	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.8	€ 123,63
MATA09	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.9	€ 135,89
MATA10	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.10	€ 148,14
MATA11	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.11	€ 160,40
MATA12	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.12	€ 172,66
MATA13	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.13	€ 184,91
MATA14	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.14	€ 197,17
MATA15	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.15	€ 209,20
MATA16	Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 1 1/4 circ. N.16	€ 221,46

MATA



Fig.14

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.

Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe

Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.


MATR02	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.2	€ 47,85
MATR03	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.3	€ 62,03
MATR04	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.4	€ 76,21
MATR05	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.5	€ 90,39
MATR06	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.6	€ 104,57
MATR07	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.7	€ 118,76
MATR08	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.8	€ 132,94
MATR09	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.9	€ 147,12
MATR10	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.10	€ 161,30
MATR11	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.11	€ 175,48
MATR12	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.12	€ 189,67
MATR13	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.13	€ 203,85
MATR14	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.14	€ 218,03
MATR15	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.15	€ 232,00
MATR16	Collettore acciaio inox con reg.-ritomo Dn 1 1/4 circuiti N.16	€ 246,18

MATR



Fig.15

VALVOLE DI REGOLAZIONE COLLETTORI



ISOL5A	Guscio isolante singolo collettore Dn 11/4 -5 uscite+sfiato/scarico	€ 33,55
ISOL11A	Guscio isolante singolo collettore Dn 11/4 -11 uscite+sfiato/scarico	€ 67,10



Fig.16

Capitolo 2 Coppia collettori imonoblocco Dn 1" Mod.ERBT- da 2 a 16 circuiti

Mandata: Ingresso valvola sfera con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Regolazione visiva campo 0-5lt/min

Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.Pozzetto con termometro

Ritorno :Ingresso valvola sfera con bocchello girevole Dn 1" a sede piana-Valvola regolazione attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 45mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888



Coppia staffe fonoassorbenti interasse 215 mm.Pressione max. 6 bar-temperatura avoro 4-70°C. Percentuale glicole max 50%

AFBT02	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.2	€ 154,11
AFBT03	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.3	€ 182,53
AFBT04	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.4	€ 210,93
AFBT05	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.5	€ 242,87
AFBT06	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.6	€ 271,24
AFBT07	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.7	€ 303,18
AFBT08	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.8	€ 331,89
AFBT09	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.9	€ 365,67
AFBT10	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.10	€ 393,78
AFBT11	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.11	€ 425,40
AFBT12	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1" circ.N.12	€ 458,87

AFBT



Fig.17



Capitolo 2 Coppia collettori imonoblocco Dn 1 1/4 Mod.ERBT- da 2 a 16 circuiti

Mandata:Filetto Femmina Dn 1"-1 1/4 - termometro -scarico -valvola sfiato manuale-Regolazione visiva campo 0-5lt/min-

Ritorno: Filetto femmina Dn 1"-1 1/4 - termometro -scarico -valvola sfiato manuale-Valvola di regolazione attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici

Raccordi di connessione interasse 45mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888-Coppia staffe fonoassorbenti interasse 215mm.

Pressione massima 6 bar - temperatura di lavoro 4-70°C. - Percentuale di glicole max 50%

ERBT02	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.2	€ 175,74
ERBT03	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.3	€ 217,12
ERBT04	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.4	€ 262,77
ERBT05	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.5	€ 306,78
ERBT06	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.6	€ 351,48
ERBT07	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.7	€ 395,77
ERBT08	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.8	€ 441,45
ERBT09	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.9	€ 487,76
ERBT10	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.10	€ 530,47
ERBT11	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.11	€ 579,40
ERBT12	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.12	€ 627,35
ERBT13	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.13	€ 674,01
ERBT14	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.14	€ 720,63
ERBT15	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.15	€ 768,59
ERBT16	Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1 1/4 circ.N.16	€ 817,20

ERBT






Fig.18



Capitolo 2 Coppia collettori in acciaio inox Dn 2" Mod.XGBT- da 2 a 25 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Regolazione visiva Regulux EN 1264-4 campo 0-5lt/min con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura predisposizione termometro.

Ritorno :Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-

Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888.Coppia staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.

XGBT02	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.2	€ 486,89
XGBT03	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.3	€ 548,76
XGBT04	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.4	€ 610,64
XGBT05	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.5	€ 672,52
XGBT06	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.6	€ 734,39
XGBT07	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.7	€ 796,27
XGBT08	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.8	€ 858,15
XGBT09	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.9	€ 920,02
XGBT10	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.10	€ 981,90
XGBT11	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.11	€ 1.043,78
XGBT12	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.12	€ 1.105,65
XGBT13	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.13	€ 1.167,53
XGBT14	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.14	€ 1.229,41
XGBT15	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.15	€ 1.291,28
XGBT16	Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2" circuiti N.16	€ 1.353,16

XGBT



3 settimane dall'ordine

Fig.19

Capitolo 2 Coppia collettori in acciaio Dn 2" inox per radiatori Mod.GAT- da 2 a 25 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.

Ritorno :Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888-Coppia staffe fonoassorbenti.
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.

GAT02	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.2	€ 487,61
GAT03	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.3	€ 540,75
GAT04	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.4	€ 593,87
GAT05	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.5	€ 647,01
GAT06	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.6	€ 700,13
GAT07	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.7	€ 753,24
GAT08	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.8	€ 806,39
GAT09	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.9	€ 859,50
GAT10	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.10	€ 912,65
GAT11	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.11	€ 965,76
GAT12	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.12	€ 1.018,88
GAT13	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.13	€ 1.072,02
GAT14	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.14	€ 1.125,14
GAT15	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.15	€ 1.178,28
GAT16	Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2" circuiti N.16	€ 1.231,39

GAT



3 settimane dall'ordine

Fig.20

Capitolo 2 Coppia collettori in acciaio inox Dn 2" senza regolazioni Mod.GATS- da 2 a 25 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.

Ritorno: Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 80mm.con bocchello girevole Dn 1"- Coppia staffe fonoassorbenti.

Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.

GATS02	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.2	€ 250,70
GATS03	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.3	€ 310,23
GATS04	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.4	€ 369,76
GATS05	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.5	€ 429,28
GATS06	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.6	€ 488,81
GATS07	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.7	€ 548,34
GATS08	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.8	€ 607,87
GATS09	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.9	€ 667,40
GATS10	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.10	€ 726,93
GATS11	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.11	€ 786,45
GATS12	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.12	€ 845,98
GATS13	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.13	€ 905,51
GATS14	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.14	€ 965,04
GATS15	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.15	€ 1.024,57
GATS16	Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circuiti N.16	€ 1.084,09

GATS



3 settimane dall'ordine

Fig.21

Capitolo 2 Collettore in acciaio inox Dn 2" senza regolazioni Mod.GATSS- da 2 a 25 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.

Raccordi di connessione interasse 80mm.con bocchello girevole Dn 1" - senza staffe

Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.

GATSS02	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.2	€ 125,33
GATSS03	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.3	€ 155,10
GATSS04	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.4	€ 184,86
GATSS05	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.5	€ 214,63
GATSS06	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.6	€ 244,39
GATSS07	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.7	€ 274,15
GATSS08	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.8	€ 303,92
GATSS09	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.9	€ 333,68
GATSS10	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.10	€ 363,44
GATSS11	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.11	€ 393,21
GATSS12	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.12	€ 422,97
GATSS13	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.13	€ 452,74
GATSS14	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.14	€ 482,50
GATSS15	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.15	€ 512,26
GATSS16	Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2" circ.N.16	€ 542,03

GATSS



3 settimane dall'ordine

Fig.22

Capitolo 2 Collettore in acciaio inox Dn 2" per pannelli Mod.GBTA-mandata- da 2 a 25 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.

GBTA02	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.2	richiesta
GBTA03	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.3	richiesta
GBTA04	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.4	richiesta
GBTA05	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.5	richiesta
GBTA06	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.6	richiesta
GBTA07	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.7	richiesta
GBTA08	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.8	richiesta
GBTA09	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.9	richiesta
GBTA10	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.10	richiesta
GBTA11	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.11	richiesta
GBTA12	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.12	richiesta
GBTA13	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.13	richiesta
GBTA14	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.14	richiesta
GBTA15	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.15	richiesta
GBTA16	Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2" circuiti N.16	richiesta

GBTA



3 settimane dall'ordine

Fig.23

Capitolo 2 Collettore in acciaio inox Dn 2" per radiatori Mod.GATA-mandata- da 2 a 25 circuiti

Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.

GATA02	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.2	richiesta
GATA03	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.3	richiesta
GATA04	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.4	richiesta
GATA05	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.5	richiesta
GATA06	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.6	richiesta
GATA07	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.7	richiesta
GATA08	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.8	richiesta
GATA09	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.9	richiesta
GATA10	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.10	richiesta
GATA11	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.11	richiesta
GATA12	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.12	richiesta
GATA13	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.13	richiesta
GATA14	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.14	richiesta
GATA15	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.15	richiesta
GATA16	Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2" circ. N.16	richiesta

GATA



3 settimane dall'ordine

Fig.24

Capitolo 2 Collettore in acciaio inox Dn 2" per radiatori Mod.GATR-ritorno- da 2 a 25 circuiti

Ritorno :Ingresso con bocchello girevole Dn 2" a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888- senza staffe
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.

GATR02	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2" circ. N.2	richiesta
GATR03	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2" circ. N.3	richiesta
GATR04	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2" circ. N.4	richiesta
GATR05	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2" circ. N.5	richiesta
GATR06	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2" circ. N.6	richiesta
GATR07	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2" circ. N.7	richiesta
GATR08	Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2" circ. N.8	richiesta

GATR



3 settimane dall'ordine

Fig.25

Capitolo 2

Valvole a sfera

VS1MFR	Valvola sfera Dn 1" femmina/maschio maniglia rossa	€ 13,05
VS1MFB	Valvola sfera Dn 1" femmina/maschio maniglia blu	€ 13,05
RVS1MFR	Valvola sfera Dn 3/4 femmina x Dn 1" maschio maniglia rossa	€ 13,56
RVS1MFB	Valvola sfera Dn 3/4 femmina x Dn 1" maschio maniglia blu	€ 13,56



VSA1MFR	Valvola sfera angolo Dn 1" femmina/maschio maniglia rossa	€ 23,49
VSA1MFB	Valvola sfera angolo Dn 1" femmina/maschio maniglia blu	€ 23,49
RVSA1MFR	Valvola sfera angolo Dn 1"x3/4 maschio/femmina maniglia rossa	€ 24,06
RVSA1MFB	Valvola sfera angolo Dn 1"x3/4 maschio/femmina maniglia blu	€ 24,06



Capitolo 2

Accessori collettori inox Mod.XBT-BTA-ATR-XMBT-MBTA-MATR

XREG	Nuovo regolatore visivo Regolux con memoria in acciaio inox	€ 11,38
RREG	Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per Regolux	€ 3,97



VRI	Valvola di regolazione in acciaio inox - ritorno	€ 5,30
RVD	Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per valvola - andata/ritorno	€ 2,97
VR	Volantino per valvola ritorno	€ 1,01



Capitolo 2

Accessori collettori inox Mod.XAT-ATA-ATR-XMAT-MATA-MATR

DA	Detentore micrometrico - mandata	€ 6,11
RVD	Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per valvola - andata/ritorno	€ 2,97



Capitolo 2

Accessori collettori inox Mod.XAT-ATS-XMAT-MATS

RVD	Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per valvola - andata/ritorno	€ 2,97
VR	Volantino per valvola ritorno	€ 1,01



Capitolo 2

Accessori collettori inox

TAPPO3/4	Tappo femmina Dn 3/4 per chiusura circuito	€ 2,06
RS	Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus	€ 2,30



VS-SC	Nuovo Sfiato/Scarico impianto Dn 1/2	€ 10,08
RVSC	Nuovo raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per scarico	€ 2,82
TSC	Nuovo Tappo femmina Dn 3/4 plastica	€ 0,43
KEI	Chiave in plastica per apertura/chiusura misuratori e sfiato/scarico	€ 0,58



SC	Scarico impianto Dn 1/2 con tappo	€ 7,78
VS	Valvola sfogo aria manuale Dn 1/2	€ 3,25



STAFFE1	Coppia staffe per collettore Dn 1" - Interasse 200mm.	€ 8,99
STAFFE2	Coppia staffe per collettore Dn 1 1/4 - interasse 200mm.	€ 8,29





SD3/4	Sdoppiatore per circuito collettore Dn 3/4 x 3/4 x 3/4 eurokonus	€ 17,07
--------------	--	---------



Capitolo 2

Kit valvole ad angolo con tronchetto i prolunga

KITA1	N.2 Valvole angolo Dn1"x1"+ prolunga L.60,5mm + N.3 guarn.	€ 54,56
KITA2	N.2 Valvole angolo Dn1"x3/4 + prolunga L.60,5mm + N.3 guarn.	€ 55,68




GP1220	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 12x2	€ 5,81
GP1420	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 14x2	€ 3,93
GP1620	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 16x2	€ 3,58
GP1622	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 16x2,2	€ 3,58
GP1720	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 17x2	€ 3,38
GP1820	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 18x2	€ 3,48
GP2020	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 20x2	€ 3,62
GP2028	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 20x2,8	€ 3,62



GM1420	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 14x2	€ 4,73
GM1620	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 16x2	€ 3,90
GM1622	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 16x2,25	€ 5,19
GM1626	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 16,2x2,6	€ -
GM1720	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 17x2	€ 3,86
GM1820	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 18x2	€ 4,25
GM2020	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 20x2	€ 3,93
GM2022	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 20x2,25	€ 5,53
GM2025	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 20x2,5	€ 5,05



GR1010	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 10x1	€ 4,70
GR1210	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 12x1	€ 3,24
GR1410	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 14x1	€ 2,92
GR1510	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 15x1	€ 2,85
GR1610	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 16x1	€ 2,71
GR1810	Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 18x1	€ 4,14





Azionatori elettrotermici ACTORIX per riscaldamento e condizionamento - N.C.(normalmente chiusi)-V.230-V24

Assorbimento max.<0,35A 2fili-<0,85A 4fili-prestazioni operative ≤ 2,0W-ingresso ≤ 2,0W-tempo apertura 3min.

corsa 4mm.-forza di chiusura 100N+-10%-classe di protezione IP 54-cavo collegamento L.1mt.-filettatura M30x1,5

AAX230	Azionatore elettrotermico N.C. V.230 2 fili senza fine corsa	€ 19,60
AAX2304F	Azionatore elettrotermico N.C. V.230 4 fili con fine corsa	€ 26,06
AAX24	Azionatore elettrotermico N.C. V.24 2 fili senza fine corsa	€ 19,93



EGO	Azionatore elettrotermico EGO N.C. V.230 con sonde	€ 78,84
-----	--	---------

KALPHA10	Centralina Actorix modello Confort 10 per max 18 Actorix V.230	richiesta
KALPHA06	Centralina Actorix modello Confort 06 per max 15 Actorix V.230	richiesta
ALPHA10	Centralina Actorix modello Standard 10 per max 18 Actorix V.230	richiesta
ALPHA06	Centralina Actorix modello Standard 06 per max 15 Actorix V.230	richiesta



Per importi di fornitura inferiori a 250 euro	Addebito 10 euro per spese amministrative Spedizione in porto franco con addebito al costo
---	---

Per importi di fornitura inferiori a 500 euro	Spedizione in porto franco con addebito al costo
---	--

Per importi di fornitura inferiori a 1.000 euro	Spedizione in porto franco con addebito del 5%
---	--

Per importi di fornitura inferiori a 2.500 euro	Spedizione in porto franco con addebito del 4%
---	--

Per importi di fornitura inferiori a 4.000 euro	Spedizione in porto franco con addebito del 3%
---	--

Per importi di fornitura inferiori a 6.000 euro	Spedizione in porto franco con addebito del 2%
---	--

Per importi di fornitura superiori a 6.000 euro	Spedizione in porto franco con addebito del 1%
---	--

Per spedizioni di solo cassette	Spedizione in porto franco con addebito al costo
---------------------------------	--

Sede amministrativa ed operativa: AGORÁ S.r.l.

Via Fante d'Italia N.97

31040 Giavera del Montello (TV)

P.I.04036520403 - C.F.04036520403

Tel. 0422 874316 - Fax. 0422 876278

info@agorainox.com

agoradepositotv@gmail.com

www.agorainox.com

Sede legale: AGORÁ S.r.l.

Via Chiesa N.51

44124 Ferrara (FE)

Codice Univoco USAL8PV

agorainox@pec.it